




IN ADMIRATION OF MUSIC

DALI EPICON SERIES

DALI EPICON



EPICON - die neue Referenz-Lautsprecherserie von DALI. Aus den Genen der sehr erfolgreichen Vorgängerserie EUPHONIA entstanden hier vier exklusive, technologisch einzigartige und in eleganten Hochglanzgehäusen gewandete Lautsprecher, die ein völlig neuartiges Klangerlebnis ermöglichen. Eine Weltpremiere und technisches Highlight der EPICON-Serie ist das Linear Drive Magnetsystem der im eigenen Hause gefertigten Tieftöner, das störende Verzerrungen auf ein absolutes Minimum reduziert.

Ausführliche Informationen zu den technischen Besonderheiten der EPICON-Serie finden Sie im EPICON Whitepaper. Dieses erhalten Sie in gedruckter Form bei Ihrem DALI EPICON-Fachhändler oder per Download auf den EPICON-Produktseiten unter dali-speakers.com/de/EpiconWhitepaper.pdf

ECHTE LEIDENSCHAFT

Mit Musik werden Momente im Leben unvergesslich. Man wünscht sich, sie würden nie vergehen ... so wunderbar und überwältigend, dass sie das Herz höher schlagen lassen. Außerordentlich klangvoll können Sie diese bewegenden Augenblicke jetzt mit den neuen, beeindruckenden DALI EPICON Lautsprechern erleben und genießen.

DALI ist seit 30 Jahren ein Pionier der Audio-Technologie. Auf der Suche nach der perfekten Klangwiedergabe ließen DALIs Entwicklungsingenieure nichts unversucht, um die aus Konzertsälen, Live-Clubs und Kinos vertrauten eindrucksvollen Klangerlebnisse auch in den eigenen vier Wänden zu realisieren. Das jüngste Ergebnis ihrer Arbeit ist die EPICON Serie – ein Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft der Klangwiedergabe.



Geschaffen von und für Menschen mit einer echten Leidenschaft für unübertroffene Hörerlebnisse, erzeugen die EPICON Lautsprecher ein atemberaubend dreidimensionales Klangbild, das Musik und Musiker beeindruckend realistisch in Szene setzt. Bestechend schön ist auch das Erscheinungsbild der Lautsprecher: Sich nach hinten verjüngende, sanft geschwungene Gehäuse verleihen den wahlweise in drei verschiedenen Hochglanz-lackierten Echtholzurnieren erhältlichen EPICON-Modellen einen ganz besonderen Chic – so elegant, zeitlos und verführerisch wie ihr Klang.

Hören Sie sich DALIs EPICON Lautsprecher einmal an ... und wir versprechen Ihnen: Sie werden Ihre Lieblingsmusik völlig neu entdecken.

MUSIK ERLEBEN



DALI EPICON 8

Das Topmodell der EPICON Serie, der Standlautsprecher EPICON 8, überzeugt neben seiner eleganten Erscheinung mit einem überaus ausdrucksstarken, detailreichen und natürlichen Klang auf allerhöchstem Niveau. Die EPICON 8 fesselt den Zuhörer sowohl bei leisen Tönen mit einem facettenreichen und räumlich fein gegliederten Klangbild, kann aber auch lautere und impulsive Musik sehr druckvoll und packend in Szene setzen.

Für ein profundes Bassfundament der EPICON 8 sorgen zwei 200 mm große Tieftöner. Der am oberen Ende der Schallwand platzierte 165 mm-Konus fungiert als Mitteltöner und verfügt wie die beiden Basschassis über das DALI-exklusive revolutionäre Linear Drive Magnet System. Die schon legendäre DALI-Kombination aus Gewebekalotte und Bändchen ist schließlich für die Wiedergabe der hohen und höchsten Frequenzen verantwortlich.



EISA
AWARD
Best
Product
2012-2013
HIGH-END AUDIO
DALI EPICON 8

VERFÜHRUNG DER SINNE



DALI EPICON 6

Die revolutionäre EPICON 6 garantiert eine sensationelle, in jeder Hinsicht überzeugende Musikwiedergabe in Ihrem Wohnraum. So begeisternd das Äußere fürs Auge, so fesselnd ist der Klang fürs Ohr.

Das Highlight der EPICON 6 ist DALIs neue unvergleichliche Treiber-Technologie. Die Bestückung mit zwei 165 mm-Tiefmitteltönern und ihrem einzigartigen Linear Drive Magnet System sowie dem bewährten und eigens für die EPICON-Serie optimierten, aus Gewebekalotte und Bändchen bestehenden, Hybrid-Hochtöner bricht mit allen bestehenden Lautsprecher-Konventionen. Die unglaublich luftige Wiedergabe hoher Frequenzen und die beeindruckend realistisch und verfärbungsfrei klingenden Gesangsstimmen vermitteln Ihnen den Eindruck, gerade ein Live-Konzert zu erleben.



DIE SEELE TANZEN LASSEN



DALI EPICON 2

Auch der überaus edle Regallautsprecher EPICON 2 – das kompakteste Modell der neuen EPICON-Familie – beeindruckt mit einer fantastischen Klangqualität. Idealerweise sollte die EPICON 2 auf dem als Zubehör erhältlichen, individuell gefertigten Standfuß aufspielen – dann bietet der Lautsprecher ein erstaunlich räumliches und präzises dreidimensionales Klangbild, das selbst die höchsten Anforderungen anspruchsvoller audiophiler Musikhörer erfüllt.

Der Zweifach-Lautsprecher arbeitet mit einem 165 mm großen Tiefmitteltöner und einer exklusiv in diesem Modell zum Einsatz kommenden Gewebe-Hochtonkalotte. Dabei tragen die technologischen Innovationen der größeren Modelle EPICON 6 und EPICON 8 dazu bei, mit der EPICON 2 einen Lautsprecher anbieten zu können, der weitaus besser klingt als es seine kompakten Abmessungen erwarten lassen.





KLANG,
DER SIE
BERÜHRT

EINFACH ZUHÖREN

12



DALI EPICON VOKAL

Wer seinen Wohnraum in ein Heimkino auf allerhöchstem Klangniveau verwandeln möchte, findet mit dem neuen EPICON VOKAL den idealen Center-Lautsprecher für ein mehrkanaliges HiFi-System. Er gibt jedes Wort der Schauspieler – ganz gleich, ob normal gesprochen, laut gerufen oder leise geflüstert – so brillant und klar wieder, dass es stets deutlich und problemlos zu verstehen ist. Dazu werden auch Geräusche und Töne atemberaubend realistisch und präzise in Szene gesetzt.

Der VOKAL arbeitet mit zwei 165 mm großen Bass-Chassis und DALIs aus Gewebekalotte und Bändchen bestehenden Hybrid-Hochtöner und verfügt damit über die gleiche Chassisbestückung wie die EPICON 6. Klanglich ist der Center-Speaker exakt wie die anderen Lautsprecher der EPICON-Serie abgestimmt und sorgt daher in jeder Kombination mit den EPICON Standboxen oder der EPICON 2 für ein unvergleichliches Hörerlebnis. Bitte zu beachten: Popcorn gehört nicht zum Lieferumfang!

13



...UND
ACTION



14



DALI SUB P-10 DSS

Zwar überzeugen insbesondere die beiden Standboxen der EPICON-Familie bereits mit einem voluminösen, tief hinabreichenden Bass, doch für die Wiedergabe von Actionfilmen oder in Kombination mit der EPICON 2 empfiehlt sich durchaus der Einsatz eines separaten Aktivsubwoofers. Der optisch wie technisch perfekt zur EPICON-Serie passende DALI SUB P-10 DSS gewährleistet speziell bei heftigen Explosionen oder lautstark vorbeiziehenden Raumschiffen das hierfür erforderliche Tiefbass-Fundament.

Der Subwoofer verfügt über einen integrierten Digitalverstärker mit 300 Watt Sinusleistung und drei 250 mm große Bass-Chassis (ein aktiv angesteuertes und zwei passiv mitschwingende), die trotz der vergleichsweise kompakten Gehäuseabmessungen schon von 24 Hz aufwärts einen dynamischen Tiefbass realisieren. Per Umschalter lassen sich zudem mühelos die idealen Wiedergabe-Parameter für eine perfekte Musik- oder Heimkinowiedergabe auswählen.



15

HANDGEFERTIGT IN DÄNEMARK



TECHNISCHE DATEN

Besuchen Sie auch unsere Internet-Microsite mit vielen zusätzlichen Informationen zur EPICON-Serie:

www.dali-epicon.com



RÖTES MAKASSAR HOCHGLANZ



PIANOLACK SCHWARZ HOCHGLANZ



WALNUSS HOCHGLANZ

DALI EPICON 8



Frequenzumfang (+/- 3dB) [Hz]	35-30.000
Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) [dB]	89,0
Nominelle Impedanz [Ohm]	5
Maximaler Schalldruck (SPL) [dB]	112
Empfohlene Verstärkerleistung [Watt]	50-500
Übergangsfrequenzen [Hz]	550/3.100/15.000
Prinzip	3+1/2-Weg
Hochtöner	1 x 29 mm Gewebekalotte 1 x 10 x 55 mm Bändchen
Tief-Mitteltöner	2 x 200 mm ø / 1 x 165 mm ø
Gehäusetyp	Bassreflex
Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz]	28,0
Anschlüsse	Bi-wire / Bi-Amp
Empfohlene Aufstellung	Boden
Empfohlener Abstand von Rückwand zur Gehäuserückseite [cm]	>35
Magnetische Abschirmung	Nein
Abmessungen (H x B x T) [mm]	1225 x 264 x 485
Abmessungen mit Bodenplatte (H x B x T) [mm]	1262 x 353 x 497
Gewicht [kg]	47,5
Mitgeliefertes Zubehör	DALI Spikes Set, DALI Terminal Link Set, Bodenplatte, Poliertuch, Gummifüße, Bedienungsanleitung

DALI EPICON 6

Frequenzumfang (+/- 3dB) [Hz]	35-30.000
Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) [dB]	88,0
Nominelle Impedanz [Ohm]	5
Maximaler Schalldruck (SPL) [dB]	110
Empfohlene Verstärkerleistung [Watt]	50-300
Übergangsfrequenzen [Hz]	700/2.550/15.000
Prinzip	2 1/2+1/2-Weg
Hochtöner	1 x 29 mm Gewebekalotte 1 x 10 x 55 mm Bändchen
Tief-Mitteltöner	2 x 165 mm ø
Gehäusetyp	Bassreflex
Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz]	32,5
Anschlüsse	Bi-wire / Bi-Amp
Empfohlene Aufstellung	Boden
Empfohlener Abstand von Rückwand zur Gehäuserückseite [cm]	>25
Magnetische Abschirmung	Nein
Abmessungen (H x B x T) [mm]	1062 x 232 x 441
Abmessungen mit Bodenplatte (H x B x T) [mm]	1069 x 320 x 459
Gewicht [kg]	29,8
Mitgeliefertes Zubehör	DALI Spikes Set, DALI Terminal Link Set, Bodenplatte, Poliertuch, Gummifüße, Bedienungsanleitung

DALI EPICON 2

Frequenzumfang (+/- 3dB) [Hz]	47-30.000
Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) [dB]	87,0
Nominelle Impedanz [Ohm]	4
Maximaler Schalldruck (SPL) [dB]	108
Empfohlene Verstärkerleistung [Watt]	30-200
Übergangsfrequenzen [Hz]	3.100
Prinzip	2-Weg
Hochtöner	1 x 29 mm Gewebekalotte
Tief-Mitteltöner	1 x 165 mm ø
Gehäusetyp	Bassreflex
Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz]	43,0
Anschlüsse	Bi-wire / Bi-Amp
Empfohlene Aufstellung	Auf Standfuß
Empfohlener Abstand von Rückwand zur Gehäuserückseite [cm]	>25
Magnetische Abschirmung	Nein
Abmessungen (H x B x T) [mm]	386 x 214 x 366
Gewicht [kg]	10,3
Mitgeliefertes Zubehör	DALI Terminal Link Set, Poliertuch, Gummifüße, Bedienungsanleitung

DALI EPICON VOKAL

Frequenzumfang (+/- 3dB) [Hz]	49-30.000
Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) [dB]	89,5
Nominelle Impedanz [Ohm]	6
Maximaler Schalldruck (SPL) [dB]	111
Empfohlene Verstärkerleistung [Watt]	50-300
Übergangsfrequenzen [Hz]	2.750/15.000
Prinzip	2 1/2+1/2-Wege
Hochtöner	1 x 29 mm Gewebekalotte 1 x 10 x 55 mm Bändchen
Tief-Mitteltöner	2 x 165 mm ø
Gehäusetyp	Bassreflex
Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz]	46,5
Anschlüsse	Bi-wire / Bi-Amp
Empfohlene Aufstellung	Unter TV-Bildschirm
Empfohlener Abstand von Rückwand zur Gehäuserückseite [cm]	>5
Magnetische Abschirmung	Nein
Abmessungen (H x B x T) [mm]	245 x 816 x 349
Gewicht [kg]	18,4
Mitgeliefertes Zubehör	DALI Terminal Link Set, Poliertuch, Schwingungsdämpfer, Bedienungsanleitung

DALI SUB P-10 DSS

Frequenzbereich (+/- 3dB) [Hz]	24-250
Übergangsfrequenz [Hz]	40-120
Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) [dB]	Cinema-Modus: 76 HiFi-Modus: 91
Anschlüsse	Cinch Stereo (tiefpassgefiltert) Cinch LFE (Mono)
Maximaler Schalldruck (SPL) [dB]	112
Impuls-Verstärkerleistung [RMS Watt]	500
Dauer-Verstärkerleistung [RMS Watt]	300
Maximaler Stromverbrauch [Watt]	550
Tieftöner	1 x 250 mm ø Langhub aktiv 2 x 250 mm ø Langhub passiv
Gehäusetyp	Geschlossene Box mit zwei Passivmembranen
Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz]	31,5
Empfohlene Aufstellung	Boden, vor der Wand oder der Ecke
Empfohlener Abstand von Rückwand zur Gehäuserückseite [cm]	>5
Magnetische Abschirmung	Nein
Abmessungen (H x B x T) [mm]	370 x 340 x 340
Gewicht [kg]	19,5
Mitgeliefertes Zubehör	Spikes-Set, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

DALI EPICON STAND

Abmessungen ohne Spikes (HxBxT) [mm]	531 x 275 x 401
Gewicht [kg]	10,4
Mitgeliefertes Zubehör	Spikes-Set, Bedienungsanleitung, 3 x M6 Schrauben



Alle technischen Daten können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

Ausführliche Informationen zu den technischen Besonderheiten der EPICON-Serie finden Sie im EPICON Whitepaper. Dieses erhalten Sie in gedruckter Form bei Ihrem DALI EPICON-Fachhändler oder per Download auf den EPICON-Produktseiten unter dali-speakers.com/de/EpiconWhitepaper.pdf





IN ADMIRATION OF MUSIC

DALI A/S | Dali Allé 1 | DK-9610 Noerager | Denmark | Tel: +45 96 72 11 55 | Fax: +45 98 55 19 40

www.dali-speakers.com | www.dali-epicon.com