




IN ADMIRATION OF MUSIC

DALI EPICON SERIES

DALI EPICON
LE RÉALISME DU SON



Nouveau fer de lance de DALI, la nouvelle gamme d'enceintes EPICON est l'héritière de la série EUPHONIA. EPICON vous emmène encore plus près du son originel. Avec de nouveaux haut-parleurs conçus et assemblés par DALI associés à une esthétique raffinée, DALI démontre une fois de plus avec la gamme EPICON que reproduction sonore et design peuvent se conjuguer pour apporter une expérience musicale unique. Les modèles EPICON intègrent une technologie unique au monde : « Linear Drive Magnet » - réduisant le niveau de distorsion de manière exceptionnelle.

PASSION VÉRITABLE

Certaines écoutes sont tellement prenantes que l'on voudrait qu'elles ne s'arrêtent jamais. Des moments si uniques, si émouvants, où l'on vit pleinement chaque note de musique, où l'on peut laisser son esprit vagabonder. La nouvelle gamme d'enceintes EPICON vous permet de revivre ces sensations quand vous le souhaitez.

Fort de plus de trois décennies de recherche et d'innovations dans les technologies de reproduction du son, avec EPICON, DALI vient de repousser ses limites sonores et esthétiques. Dans sa quête audiophile, DALI a étudié tous les aspects technologiques et n'a rien laissé au hasard de façon à reproduire des expériences sonores dignes des meilleures salles de concert, de spectacles ou de cinéma. Telle fut la genèse de la série DALI EPICON, posant ainsi de nouvelles bases pour le futur de la haute fidélité.



Conçue par et pour des passionnés et amoureux de musique, EPICON délivre une reproduction sonore tridimensionnelle, au service de la musique et des musiciens. Jamais le rendu sonore d'une enceinte acoustique n'aura été aussi proche de la réalité. En plus de leurs performances sonores exceptionnelles, les enceintes de la gamme EPICON allient élégance rare et qualité de fabrication irréprochable. Avec un choix de trois ébénisteries différentes et 10 couches de laque, DALI n'a oublié aucun détail de finition. Élégante, intemporelle et séduisante – comme la musique.

Ecoutez-les... vous ne pourrez plus vous en passer.

RÉÉCOUTER, REVIVRE



4





EISA AWARD
Best Product
2012-2013
HIGH-END AUDIO
DALI EPICON 8

DALI EPICON 8

Véritable vaisseau amiral de la gamme DALI EPICON, le modèle EPICON 8 offre une écoute riche, ample et détaillée qui sera en mesure de captiver tous vos sens. EPICON 8 est une enceinte au superlatif, fruit de la passion de ses concepteurs et de leur quête permanente de la perfection acoustique. Préparez-vous à une expérience musicale unique et découvrez un design d'une élégance absolue.

Afin de reproduire la musique et les voix dans leurs moindres subtilités, l'enceinte EPICON 8 est équipée de deux haut-parleurs de 8" (20,3 cm) et d'un haut-parleur de 6½" (16,5 cm), ceux-ci bénéficient des avancées technologiques apportées par le « Linear Drive Magnet ». Véritable signature de la marque DALI, la reproduction des hautes fréquences est assurée par un module hybride de tweeters à ruban et dôme souple, solution unique qui offre des aigus détaillés et cristallins.



SÉDUCTION DES SENS



6





DALI EPICON 6

Revivez toute l'émotion du concert grâce à l'enceinte acoustique DALI EPICON 6. Ses performances sonores n'ont d'égale que son esthétique hors du commun. Les nouveaux haut-parleurs bénéficiant de la technologie « Linear Drive Magnet » de DALI constituent le cœur même de la gamme EPICON. Le modèle EPICON 6 est équipée de deux haut-parleurs de 6½" (16,5 cm) et d'un module hybride unique associant les bénéfices des tweeters à ruban et à dôme souple. La technologie n'est toutefois rien sans l'émotion. EPICON 6 propose une reproduction musicale incomparable, en rupture avec les enceintes conventionnelles. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par la fluidité des voix, la limpidité des aigus et un réalisme dignes du concert.



LAISSEZ
VOYAGER
VOTRE ESPRIT

8





DALI EPICON 2

Si vous rêvez d'une expérience sonore exceptionnelle, l'enceinte acoustique DALI EPICON 2 répondra à vos attentes. Ne vous fiez pas aux dimensions de cette enceinte, car bien qu'étant le premier modèle de la gamme, EPICON 2 propose des performances sonores étourdissantes. Posée sur le pied spécialement conçu pour permettre un rendu sonore optimal, EPICON 2 est à même de reproduire une scène sonore d'une ampleur et d'une précision qui répondra aux attentes des audiophiles les plus exigeants.

Cette enceinte deux voies est équipée d'un haut-parleur 6½" (16,5 cm) et d'un tweeter à dôme souple spécialement développé pour ce modèle. Naturellement, EPICON 2 bénéficie de toutes les avancées technologiques présentes au sein des modèles EPICON 6 et EPICON 8 et propose des performances sonores incroyables malgré son format réduit.





DALI EPICON

Danish Audiophile Loudspeaker Industries
Made in Denmark

CE

△

CONÇUES
POUR VOUS
ÉMOUVOIR

ECOUTEZ

12



DALI EPICON VOKAL

Et si votre salon se transformait en salle de cinéma ? Imaginez une enceinte qui vous permette de distinguer chaque mot, cri ou chuchotement avec réalisme. Partie intégrante de la famille EPICON, l'enceinte centrale VOKAL reproduit les voix et les bandes son de vos films préférés avec un réalisme et une précision qui ne manqueront pas de vous surprendre.

L'enceinte EPICON VOKAL est équipée de deux haut-parleurs de 6½" (16,5 cm - technologie « Linear Drive Magnet ») et du module hybride associant tweeters à ruban et à dôme souple. La perfection des timbres, la précision, la transparence absolue et le rendu des détails sont des qualités communes aux enceintes de la gamme EPICON. Associée aux autres enceintes de la série EPICON, VOKAL vous fera vivre vos films de façon incomparable. Attention : le popcorn n'est pas inclus !

13



ET... ACTION!

14



DALI SUB P-10 DSS

Pour recréer toute l'intensité et l'ambiance d'un film d'action, votre installation a besoin d'un caisson de basses.

Le caisson DALI P-10 DSS reproduit des graves profonds et puissants qui vous feront vibrer sans perdre en précision ni en détail ! Vous percevrez aisément les toutes les différences entre un coup du tonnerre et une explosion. Bien évidemment, P-10 DSS est conçu pour s'accorder parfaitement avec les enceintes de la gamme DALI EPICON.

Equipé d'une amplification numérique de 300 W associée à trois haut-parleurs à membrane en fibre de carbone de 10" (25,4 cm - un actif et deux passifs), le caisson SUB P-10 DSS reproduit des graves d'un réalisme à couper le souffle. Vous pouvez ajuster les réglages pour une écoute home cinéma ou Hi-Fi exceptionnelle.



MADE IN
DENMARK





Une attention particulière aux détails

TECHNIQUE INFORMATION

Rendez-vous sur notre site internet dédié pour découvrir la gamme DALI EPICON dans ses moindres détails.

www.dali-epicon.com

DALI EPICON 8



Réponse en fréquences [+/- 3 dB] [Hz]	35-30,000
Sensibilité [2.83V/1m] [dB]	89,0
Impédance nominale [ohms - Ω]	5
Maximum SPL [dB]	112
Puissance d'amp. recommandée [Watts]	50-500
Fréquences du filtre [Hz]	550/3.100/15,000
Principe du filtre	3+½ voies
Haut-parleur d'aigus	1 x 29 mm soft dome 1 x 10 x 55 mm ribbon
Haut-parleur(s) de graves et médiums	2 x 8" / 1 x 6½"
Conception de type	Bass reflex
Fréquence Bass Reflex [Hz]	28.0
Branchements	Bi-wire / Bi-Amp
Positionnement recommandé	Floor
Distance recommandée par rapport au mur arrière [cm]	>35
Blindage magnétique	Non
Dimensions (H x L x P) [mm]	1225 x 264 x 485
Dimensions avec base (H x L x P) [mm]	1262 x 353 x 497
Poids [kg]	47,5
Accessoires	Pointes de découplage DALI, Terminal Link Set DALI, Embase, Tissu d'entretien, Pieds en caoutchouc, Manuel d'utilisation

DALI EPICON 6

Réponse en fréquences [+/- 3 dB] [Hz]	35-30,000
Sensibilité [2.83V/1m] [dB]	88,0
Impédance nominale [ohms - Ω]	5
Maximum SPL [dB]	110
Puissance d'amp. recommandée [Watts]	50 - 300
Fréquences du filtre [Hz]	700/2.550/15,000
Principe du filtre	2½ +½ voies
Haut-parleur d'aigus	1 x 29 mm soft dome 1 x 10 x 55 mm ribbon
Haut-parleur(s) de graves et médiums	2 x 6½"
Conception de type	Bass reflex
Fréquence Bass Reflex [Hz]	32.5
Branchements	Bi-wire / Bi-Amp
Positionnement recommandé	Floor
Distance recommandée par rapport au mur arrière [cm]	>25
Blindage magnétique	Non
Dimensions (H x L x P) [mm]	1025 x 232 x 441
Dimensions avec base (H x L x P) [mm]	1062 x 320 x 459
Poids [kg]	30,0
Accessoires	Pointes de découplage DALI, Terminal Link Set DALI, Embase, Tissu d'entretien, Pieds en caoutchouc, Manuel d'utilisation

DALI EPICON 2

Réponse en fréquences [+/- 3 dB] [Hz]	47-30,000
Sensibilité [2.83V/1m] [dB]	87,0
Impédance nominale [ohms - Ω]	4
Maximum SPL [dB]	108
Puissance d'amp. recommandée [Watts]	30-200
Fréquences du filtre [Hz]	3.100
Principe du filtre	2 voies
Haut-parleur d'aigus	1 x 29 mm soft dome
Haut-parleur(s) de graves et médiums	1 x 6½"
Conception de type	Bass reflex
Fréquence Bass Reflex [Hz]	43,0
Branchements	Bi-wire / Bi-Amp
Positionnement recommandé	Sol – Pieds (DALI EPICON STAND)
Distance recommandée par rapport au mur arrière [cm]	>25
Blindage magnétique	Non
Dimensions (H x L x P) [mm]	386 x 214 x 366
Dimensions avec base (H x L x P) [mm]	-
Poids [kg]	10,3
Accessoires	Terminal Link Set DALI, Tissu d'entretien, Pieds en caoutchouc, Manuel d'utilisation

RUBY MACASSAR LAQUÉ

BLACK HIGH GLOSS / LAQUE PIANO

WALNUT / NOYER LAQUÉ

DALI EPICON VOKAL

Réponse en fréquences [± 3 dB] [Hz]	49-30,000
Sensibilité [2.83V/1m] [dB]	89.5
Impédance nominale [ohms - Ω]	6
Maximum SPL [dB]	111
Puissance d'amp. recommandée [Watts]	50 - 300
Fréquences du filtre [Hz]	2,750/15,000
Principe du filtre	2+½ voies
Haut-parleur de hautes fréquences	1 x 29 mm soft dome 1 x 10 x 55 ribbon
Haut-parleur(s) de basses et médiums	2 x 6½"
Conception de type	Bass Reflex
Fréquence Bass Reflex [Hz]	46,5
Branchements	Bi-wire / Bi-Amp
Positionnement recommandé	Sous la TV/sur un pieds
Distance recommandée par rapport au mur arrière [cm]	>5
Blindage magnétique	Non
Dimensions (H x L x P) [mm]	247 x 816 x 349
Poids [kg]	18,4
Accessoires	Terminal Link Set DALI, Tissu d'entretien, Pieds amortissants, Manuel d'utilisation

DALI SUB P-10 DSS

Réponse en fréquences [± 3 dB] [Hz]	24-250
Fréquences du filtre [Hz]	40-120
Sensibilité [2.83 V/1 m] [mV]	Mode Cinéma: 76 Mode Hifi: 91
Entrées	RCA (stéréo - avec filtre passe-bas) ou LFE (Mono)
Maximum SPL [dB]	112
Puissance d'amplification en sortie [RMS Watts]	500
Puissance continue IEC de sortie [RMS Watts]	300
Consommation maximale [Watts]	550
Haut-parleurs de graves [pouces]	1 x 10" grand débattement active, 2 x 10" grand débattement passive
Conception de type	Clos avec 2 radiateurs passifs
Positionnement recommandé	Sol, près du mur ou d'un angle de pièce
Distance recommandée par rapport au mur arrière [cm]	>5
Réglages de phase	0 - 90° - 180° - 270°
Dimensions [HxWxD] [mm]	370 x 340 x 340
Poids [kg]	19,5
Accessoires	Set de spikes DALI, Manuel d'utilisation, Télécommande infrarouge

DALI EPICON STAND

Dimensions (sans pointes) [HxWxD] [mm]	531 x 275 x 401
Poids [kg]	10,4
Accessoires	Set de spikes DALI, Manuel d'utilisation, vis M6





IN ADMIRATION OF MUSIC

DALI A/S | Dali Allé 1 | DK-9610 Noerager | Denmark | Tel: +45 96 72 11 55 | Fax: +45 98 55 19 40

www.dali-speakers.com | www.dali-epicon.com