



IN ADMIRATION OF MUSIC



DALI IKON[®] MK2

- MEGALINE™
- EUPHONIA™
- HELICON MK2™
- MENTOR™
- ▶ IKON[®] MK2
- LEKTOR[®]
- CONCEPT™
- SUBWOOFER



DALI IKON® MK2

Musikalität mit Anspruch

Ein kluger Mann hat einmal gesagt: „Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht!“ Warum sollten wir also ein Produkt verändern, das zur bedeutendsten Baureihe in der Geschichte von DALI geworden ist? Warum sollten wir die Gunst des Marktes riskieren, indem wir eine Serie modifizieren, die unter den anspruchsvollsten Liebhabern von Kino und Musik in aller Welt eine Klang-Ikone und der absolute Liebling unserer audiophilen Fans ist? Für DALI war die Antwort ganz einfach: Weil wir es können! Kluge Ingenieursarbeit, die Entwicklung neuer Technologien und mehr als fünf Jahre IKON-Erfahrung haben es uns ermöglicht, eine Lautsprecherserie zu schaffen, die noch besser als das Original ist. Das Resultat trägt den Namen IKON MK2. Diese Lautsprecher bewahren das IKON-Erbe und werden gleichzeitig den Ohren, Augen und dem Empfinden neuer Hörer gerecht.

Hörbare und sichtbare Veränderungen

Die IKON MK2 ist ein Lautsprecher, der mit Leidenschaft und Mut entwickelt wurde und der Stärke mit Schönheit vereint. Die Besonderheit der neuen Serie, die fest in der DALI-Klangphilosophie verwurzelt ist, ist die noch feinere Abbildung des unteren Frequenzbereichs. Dies geschieht ohne Einbußen bei der Hochtonwiedergabe oder der Ausgewogenheit des gesamten Lautsprechers. Bei der Entwicklung der MK2-Serie lag der Fokus darauf, einen etwas wärmeren Klang mit noch mehr Körper zu erzeugen. Und das ist uns mit dieser verstärkerfreundlichen Serie erfreulich gut gelungen! Eine neue Woofer-Generation hat das Licht der Welt erblickt, die ein sorgfältig ausgewogenes Design mit minimalen mechanischen Verlusten und optimiertem Luftfluss vereint.

Das überzeugende Ergebnis dieser Kombination aus der legendären Klarheit und dem Detailreichtum der klassischen IKON mit der neuen Basstreiber-Technologie ist eine ausgereifte, harmonische Lautsprecherserie. Sie integriert sich noch besser mit dem DALI Hybrid-Hochtonmodul und bietet eine freie, offene und dynamische Klangleistung von höchster Originaltreue.

Die neue elegante, dunklere Farbgebung und die seidenmatte Oberfläche sind die optische Krönung des Ganzen. Sie werden es lieben, diese Klang-IKONen zu betrachten, zu berühren und zu hören. DALI ist stolz, Ihnen die IKON MK2 Serie präsentieren zu können. Öffnen Sie diesen Lautsprechern Ihre Türen und Sie bekommen, wonach Sie immer gesucht haben: Musikalität mit Anspruch.



Die DALI IKON MK2 Serie wurde in Dänemark in unserer hochmodernen Forschungs- und Entwicklungsstätte entwickelt. Jeder einzelne Lautsprecher wird dort konstruiert, gefertigt und einzeln getestet. Wir garantieren Ihnen, dass alle, die an der Herstellung Ihrer Lautsprecher beteiligt waren, diese Aufgabe mit Engagement, Leidenschaft und Respekt für den perfekten Klang erfüllt haben.

Viel Vergnügen!



IN ADMIRATION OF MUSIC



DALI IKON® 7 MK2

Hybrid-Hochtonmodul | 3 x 6,5"-Bass-/Mitteltontreiber | Bi-Wiring-Anschlüsse | 40 – 30.000 Hz | H: 1145 x B: 200 x T: 364 mm | 21,5 kg

Wir präsentieren stolz das Spitzenmodell der Serie: die IKON 7 MK2. Wir haben diesen Lautsprecher optimiert und für Ihren Unterhaltungsgenuss auf ein noch höheres Niveau gebracht. Er bietet all die Musikalität und Technologie, die den enormen Erfolg der original IKON-Serie begründet hat.

Der optische Auftritt ist zeitgemäßer und dennoch ganz klar IKON. Das schlanke Design der vorderen Schallwand reduziert Diffraktionen auf das absolute Minimum. Gleichzeitig trägt es zum exklusiven Aussehen des Lautsprechers und seinem einzigartigen, extrem originalgetreuen und plastischen Stereo-Klangbild bei.

Das hochgelobte Hybrid-Hochtonmodul von DALI vereint einen massearmen Ferritmagnet-Kalottenhochtöner mit einem 17 x 45 mm-Bändchen-Hochtöner, der die Kalotte am oberen Ende ihres Frequenzbereichs unterstützt. Um die Wiedergabe feinsten Details und dynamischer Musikpassagen zu optimieren, verfügt der 6,5"-Bass-/Mitteltontreiber über einen besonders leichten und steifen Konus aus Papier-Holzfasergemisch. Hinzu kommen dreifache Basstreiber-Bestückung, schnelle Reflexe und enorme Leistungsreserven. Sie erhalten einen ausgereiften und voll entwickelten Lautsprecher.

Die IKON 7 MK2 eignet sich als Stereo-Lautsprecher in größeren Räumen oder Frontlautsprecher eines Heimkino-Systems für jede Art von Musik. Der IKON 7 MK2 Standlautsprecher vereint die legendäre Klangreinheit der IKON mit einem erstklassigen Basspotenzial. Er bringt klangliche Authentizität in Ihr Wohnumfeld – unabhängig von Ihren musikalischen Vorlieben.



■ **Hybrid-Hochtonmodul** | Die exklusive Doppelhohtöner-Lösung der IKON MK2 stammt aus den hochgelobten High-End-Serien EUPHONIA und HELICON von DALI.

Die einstimmige Synergie des leichten 28-mm-Kalottenhohtöners mit dem 17 x 45 mm-Bändchenhohtöner sorgt für perfekten Frequenzgang ohne Artefakte (keine Resonanzen oder hohe Q-Spitzen in den funktionellen Randbereichen des Moduls) bei gleichzeitig extrem einheitlicher, breiter horizontaler Streuung, die auch einem großen Publikum gerecht wird. Hinzu kommen die detailreiche Wiedergabe hoher Frequenzen und eine außerordentlich große Dynamikreserve.

DALI IKON® 6 MK2

Hybrid-Hochtonmodul | Doppelte 6,5"-Bass-/Mitteltontreiber | Bi-Wiring-Anschlüsse | 39 – 30.000 Hz | H: 1005 x B: 188 x T: 352 mm | 17,8 kg

Mit der Konfiguration aus zwei 6,5"-Bass-/Mitteltontreibern eröffnet Ihnen die IKON 6 MK2 die Möglichkeit, das akustische und klangliche Potenzial mittelgroßer oder kleinerer Räume perfekt auszuschöpfen.

Das klare skandinavische Design mit einer dunkleren Oberfläche verleiht diesem Lautsprecher Exklusivität und Persönlichkeit. So fügt er sich hinsichtlich Leistung, Größe und Optik ideal in Ihr Wohnumfeld ein. Die IKON 6 MK2 eignet sich als Stereo-Lautsprecher in mittleren und großen Räumen oder als Frontlautsprecher für ein mittleres bis großes Heimkino-System und ermöglicht ein grenzenloses Hörvergnügen.

Die Konstruktion der Schallwand baut Vibrationen und Resonanzen wirkungsvoll ab. Die Frequenzweiche ist direkt an den Anschlüssen montiert, um eventuelle Signalverluste zu minimieren. Außerdem ist die Lippe des vorn liegenden Bassreflexrohrs mit einer Dichtung fixiert, um Luftaustritt oder Turbulenzen auszuschließen. Für uns zählt eben jedes Detail!

Die Kombination aus Bass-/Mitteltontreibern und dem einzigartigen Hybrid-Hochtonmodul von DALI ermöglicht die enorme Präzision und Auflösung feinsten klanglicher Details, die den Namen IKON zur Legende gemacht haben. Die IKON 6 MK2 perfektioniert jetzt dieses Erbe.



- **Verlustarme Treiber** | Die komplett neuen IKON MK2 Bass-/Mitteltontreiber basieren auf einem starren Korb aus Druckguss-Aluminium und werden exklusiv für DALI gefertigt. Sie machen den wichtigsten Neuerungsaspekt der Serie aus. Die ideal auf das Hybrid-Hochtonmodul abgestimmten IKON MK2 Woofer bieten verbesserte Dynamik und stärkere Basspräsenz.

Spezielle verlustarme Gummieinfassungen verhindern stehende Wellen in Einfassung und Konus. Der Konus aus Papier-Holzfasergemisch verfügt über eine einzigartige strukturelle Steifheit, geringe Masse und interne Dämpfung und kann darum Klänge im mittleren und unteren Frequenzspektrum reaktionsschnell, sauber und kristallklar wiedergeben.





DALI IKON® 5 MK2

Hybrid-Hochtonmodul | Doppelte 5"-Bass-/Mitteltontreiber | Bi-Wiring-Anschlüsse | 43 – 30.000 Hz | H: 815 x B: 188 x T: 352 mm | 10,4 kg

Im Stand ist dieser flexible und dennoch prägnante Lautsprecher 81 cm hoch und wird zum natürlichen, ästhetischen Bestandteil Ihres Wohnumfeldes. Mit großer Integrität des Audiosignals, verbesserter Dynamik und stärkerer Bassleistung deckt dieser Lautsprecher ein breites Spektrum ab, das von sanften Balladen bis zu krachenden Filmsoundtracks reicht.



Die zweischichtige Schallwand bildet eine präzise und akustisch stabile Grundlage für die doppelten 5"-Bass-/Mitteltontreiber und das Hybrid-Hochtonmodul. Die Komponenten der handgefertigten Frequenzweiche sind auf schwingungsdämpfenden Holzfaserplatten montiert, was mögliche Vibrationen reduziert.

Die IKON 5 MK2 ist der perfekte Lautsprecher für klangliche Entdeckungsreisen im Heimbereich, ist zu einem äußerst attraktiven Preis erhältlich und eignet sich für alle Arten von Musik und Filmen. Fordern Sie die IKON 5 MK2 nach Kräften: als Stereolautsprecher in kleinen und mittelgroßen Räumen, als Frontlautsprecher in kleinen und mittleren Heimkino-Systemen oder als Rücklautsprecher in großen Heimkino-Anlagen.

In jedem Fall bringen Sie einen eleganten Lautsprecher nach Hause, der seine Stärken schnörkellos präsentiert. Kurz gesagt: Die IKON 5 MK2 ist einfach großartig! Sie klingt wie ein viel größerer Lautsprecher und hält, was sie verspricht.



6



- **Frequenzweichen** | IKON MK2-Frequenzweichen sind fest verdrahtet und auf zwei vibrationsdämpfenden Holzfaserplatten direkt an den Anschlüssen montiert, um den Signalweg möglichst kurz zu halten.
- **Entkopplung** | IKON MK2-Modelle verfügen über Füße aus Druckguss-Aluminium, an denen wahlweise schwarze Spikes aus Chromstahl oder weiche, vibrationsabsorbierende Gummiblöcke zur wirkungsvollen Entkopplung vom Boden angebracht werden können. Spikes, Gummiblöcke und Montagewerkzeug werden mitgeliefert.

DALI IKON® 2 MK2

Hybrid-Hochtonmodul | 6,5"-Bass-/Mitteltontreiber | Bi-Wiring-Anschlüsse | 41 – 30.000 Hz | H: 441 x B: 188 x T: 280 mm | 8,4 kg

Wenn Sie auf ein differenziertes Stereoklangbild bestehen und noch keine Alternative zu Standbox-Lösungen gefunden haben, könnte die passende Antwort IKON 2 MK2 lauten. Als größtes Regal-/Standmodell der Serie schafft sie spielend den Balanceakt zwischen kompakten Abmessungen und souveräner Leistung.

Das Gehäuse verfügt über hohe Steifigkeit. Solide Ausfachungen im Innern sorgen für zusätzliche Stabilität und Stärke. Resonanzen innerhalb des Gehäuses sind damit praktisch ausgeschaltet. Steifigkeit, geringe Masse und hohe interne Dämpfung des 6,5"-Bass-Mitteltonkonus garantieren außerordentlich hohe Bassdynamik und Präzision im Mitteltonbereich.

Dieser kompakte Lautsprecher bietet nicht nur brandneue Woofer-Technologie, feinstes Design, optimierten Luftfluss und handmontierte Frequenzweichen, sondern reduziert außerdem elektromagnetische Interferenzen auf ein Minimum. Natürlich eignet er sich für kompakte Stereoanlagen ebenso wie als Front- oder Rücklautsprecher von Surround-Sound-Systemen.

Die IKON 2 MK2 begeistert jeden Hörer durch ihr transparentes und sauberes räumliches Klangbild, selbst abseits der idealen Mittenposition zwischen den Lautsprechern, und bringt Sie dem Klangerlebnis von Live-Musik ein enormes Stück näher. Wir können stolz feststellen, dass wir hier genau das gefunden haben, wonach wir suchten.



DALI IKON® 1 MK2

Hybrid-Hochtonmodul | 5"-Bass-/Mitteltontreiber | Single-Wiring-Anschlüsse | 45 – 30.000 Hz | H: 327 x B: 150 x T: 260 mm | 4,8 kg

Die IKON 1 MK2 ist als Regal- und Standlautsprecher für kleine bis mittlere Räume konzipiert und eignet sich gleichermaßen für kompakte Stereoanlagen wie auch als Front-/Rücklautsprecher eines Surround-Sound-Systems.

Auch bei hohem Schalldruck kann die IKON 1 MK2 überraschend tiefe Bässe wiedergeben. Dies ermöglicht der aus Holzfasern gefertigte 5"-Mitteltöner/Woofer, der sich hervorragend mit dem Hybrid-Hochtonmodul ergänzt. Alles in allem können Sie sich darauf verlassen, dass diese IKON 1 MK2 die klangliche Wärme, Klarheit und Authentizität einer klassischen IKON mitbringt.

Die DALI-Ingenieure haben es mit Kreativität, Technologie und dem entscheidenden Mehr an Fachwissen geschafft, eine beeindruckende Dynamik, hohe Ansprechempfindlichkeit und Lautstärkereserven zu einem kompakten Kraftpaket zu schnüren.

Da die IKON 1 MK2 über ein hinten liegendes Bassreflexrohr verfügt, konnten wir sie etwas niedriger als ihren Vorgänger gestalten und ihr gleichzeitig einen wärmeren und noch angenehmeren Sound mitgeben. In jeder Hinsicht bietet Ihnen dieser Lautsprecher sorgfältig durchdachte Veränderungen an Oberfläche und Substanz. Er ist für die Wandmontage vorbereitet und so gestaltet, dass er immer einen exquisiten Eindruck hinterlässt – in der Wandhalterung oder diskret ins Regal gestellt.



- **Abdeckungen** | Die kreativ gestalteten und sorgfältig montierten Frontabdeckungen von DALI sorgen wesentlich dafür, dass sich IKON Lautsprecher ohne Leistungseinbußen harmonisch ins Wohnumfeld einfügen. Die IKON-Abdeckungen sind nicht nur dekorativ, sondern schützen und verbergen die Treibereinheiten, ohne deren akustische Transparenz oder die Gesamtlautstärke zu beeinträchtigen oder hohe Frequenzen zu dämpfen.

Neben den schwarzen Standardabdeckungen sind die IKON-Frontabdeckungen als optionales Zubehör auch in Weiß erhältlich.









DALI IKON® ON-WALL MK2

Hybrid-Hochtonmodul | 6,5"-Bass-/Mitteltontreiber | Single-Wiring-Anschlüsse | Integrierte Wandhalterungen | 58 – 30.000 Hz | H: 327 x B: 150 x T: 254 mm | 5,6 kg

Wenn Sie für Ihren Wohnbereich eine besonders diskrete Tonquelle mit einem kompromisslos schönen Musikklang suchen, ist die IKON ON-WALL MK2 erste Wahl. Sie ist in Ascheschwarz, hellem Walnusston und weißem Hochglanzfinish erhältlich und fügt sich zurückhaltend in jedes Wohnumfeld ein.

Durch ihre weicheren Konturen, starken Schlüsselloch-Wandhalterungen und die gegenüber dem Vorgänger insgesamt kompakteren Abmessungen dominiert sie in keiner Weise Ihre Wände. Zudem ist die elegante IKON ON-WALL MK 2 klanglich perfekt auf jedes IKON MK2 System abgestimmt. Sie eignet sich ideal als kompakter Front-/Seitenlautsprecher in einem Surround-Sound-System und ist gleichermaßen perfekt als wandmontierte Front-Stereolösung für einen Flachbildschirm.

Wände verbindet man meist mit Grenzen, Trennung und dem Mangel an Möglichkeiten und Freiheit. In diesem Fall können wir Ihnen das genaue Gegenteil anbieten. Dieser Lautsprecher ist kein weiterer Ziegelstein in der Wand. Er steht für diskrete akustische und visuelle Freiheit im Wohnbereich. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und überlassen Sie Ihren Wänden das Reden.



DALI IKON® VOKAL 2 MK2

Hybrid-Hochtonmodul | Doppelte 5"-Bass-/Mitteltontreiber | Single-Wiring-Anschlüsse | 47 – 30.000 Hz | H: 150 x B: 569 x T: 254 mm | 7,7 kg

Der Center-Lautsprecher ist für den absolut wichtigsten Frequenzbereich beim Surround-Hören im Wohnumfeld zuständig, denn hier spielt sich der weitaus größte Teil der Dialoge im Soundtrack eines Kinofilms ab. Darum haben wir dem Center-Lautsprecher den Namen IKON VOKAL 2 MK2 gegeben. Er ist für die präzise Wiedergabe Ihrer Soundtracks bei maximaler Originaltreue und Sprachverständlichkeit optimiert.

Die klangliche Integration mit dem restlichen Lautsprechersystem ist entscheidend wichtig. Darum haben sich die DALI Ingenieure sorgfältig um jedes Detail gekümmert, beispielsweise um die Abstimmung mit den anderen Modellen der Serie, die räumliche Nähe des Lautsprechers zum Fernsehschirm und minimale Reflexionen auf dem Bildschirm.

Außerdem verfügt die IKON VOKAL 2 MK2 über Single-Wiring-Anschlüsse und ist etwas breiter als ihr Vorgänger, um die entscheidende Performance im VOKAL-Bereich zu verbessern. Sie wurde für die wandnahe Platzierung optimiert, um ihre Integration und das Kabelmanagement noch besser zu machen.

Mit der IKON VOKAL 2 MK2 als musikalischem Begleiter werden Sie eine übergangslose, natürliche Surround-Sound-Illusion erleben.



■ **Anschlüsse** | Die maßgeschneiderten soliden, vergoldeten Verbindungsklemmen für Single-Wire (IKON 1, ON-WALL, VOKAL 2 MK2) oder Bi-Wire (alle übrigen Modelle) bieten Bananensteckern, Kabelschuhen und blanken Kabelenden sicheren Halt.

■ **Bassreflex-Rohre** | Durchmesser, Länge, Platzierung und Montage der IKON MK2-Bassreflexrohre sind sorgfältig für die optimale Integration von Bassreflex- und Treiber-Output berechnet, um die Bassperformance insgesamt aufzuwerten. Die Bassreflex-Rohre sind fest mit dem Gehäuse verschraubt. Eine Dichtung verhindert Luftaustritt oder Turbulenzen. Bei IKON 5 und VOKAL 2 MK2 sind die Bassreflex-Rohre vorn montiert, bei IKON 1 und 2 MK2 an der Rückseite. IKON 6 und 7 MK2 haben Bassreflex-Rohre sowohl vorne als auch an der Rückseite. Das Bassreflex-Rohr von dem IKON Sub MK2 ist unten platziert, wogegen die IKON ON-WALL geschlossen ist, d.h. kein Bassreflex-Rohr.



DALI IKON® SUB MK2

12"-Langhub-Subwoofer | 325 W-Verstärker | Line- und LFE-Eingang |
26 – 200 Hz | H: 455 x B: 410 x T: 457 mm | 26,1 kg

Bei den meisten aktuellen Musik- und Filmproduktionen hat der Bass höchste Priorität. Dies ist einer der Hauptgründe, warum der IKON SUB MK2 als hochflexible und vielseitige Lösung für all Ihre Bassanforderungen und ästhetischen Erwartungen konzipiert ist: leistungsstark, voll im Klang und optisch ein Genuss.

Das Gehäuse bildet mit einer massiven zweischichtigen vorderen Schallwand das ultimative Fundament für den nach vorn abstrahlenden Woofer und schwebt elegant über seinem Bodenständer. Das Resultat ist ein großartiges musikalisches Geschenk. Sie erhalten eine überaus beeindruckende akustische Kohärenz zwischen Subfrequenzen, Klang und Ihrem Wohnumfeld – mit anderen Worten ein restlos zufriedenstellendes Audioerlebnis.

Die Bass-Performance des IKON SUB MK2 ist dank seiner Kombination von Gehäuse, Verstärker und Treiber überragend. Dieser geschmackvoll gestaltete und moderat dimensionierte Subwoofer passt sich mühelos in Ihr Wohnumfeld ein.

Die Aufstellung in einer Ecke sorgt für zusätzliche Verstärkung am unteren Ende des Frequenzbereichs und damit für einen noch volleren Klang. Insgesamt ist der IKON SUB MK2 die perfekte Ergänzung jedes IKON MK2 Systems und wird den Markenzeichen des original IKON Subwoofers voll gerecht: einfache Integration, Präzision und bärenstarke Bässe.



- **Gehäuse** | Alle IKON MK2 Gehäuse werden in der DALI-eigenen, hochmodernen Holzverarbeitungsfabrik gefertigt. Umfangreiche interne Ausfachungen sorgen für maximale Strukturintegrität und minimale Klangbeeinflussung.

Jede der eleganten, seidenmatt lackierten vorderen Schallwände ist aus zweilagigen MDF-Platten gefertigt, die durch einen speziellen vibrationsdämpfenden Kleber zu einer massiven, starren und akustisch neutralen Basis für die Treiber verbunden sind. In diesem stabilen, resonanzfreien Umfeld können die maßgefertigten Treiber von DALI ihre Leistungsfähigkeit voll entfalten.





DALI IKON 6 MK2



DALI IKON SUB MK2



DALI IKON ON-WALL MK2



DALI IKON VOKAL 2 MK2



DALI IKON® MK2 Surround-Sound-System

Das System besteht aus den folgenden IKON MK2 Modellen:

2 x IKON 6, 2 x IKON On-Wall, 1 x IKON VOKAL 2, 1 x IKON SUB

Die Lautsprecher der IKON MK2 Serie wurden so konzipiert und entwickelt, dass sie bei der hochwertigen Klangwiedergabe im modernen Wohnumfeld einen weiten Anforderungsbereich abdecken. Die Serie umfasst kompakte, mittlere und große Lautsprecher. So können Sie in jedem Raum ein Lautsprechersystem aufstellen, ohne dass es optisch dominiert.

Oben ist ein typisches mittelgroßes 5.1 Surround-Sound-System abgebildet. Es besteht aus IKON 6 Frontlautsprechern, IKON ON-WALL Rücklautsprechern, einem IKON VOKAL 2 als Center-Kanal und dem IKON SUB Subwoofer für die Wiedergabe der Basseffekte.

Die Vorgängergeneration dieses IKON Surround-Sound-Systems hat weltweit zahlreiche Preise für die höchste Leistung seiner Klasse gewonnen – darunter zwei Jahre in Folge den Preis für das beste Surround-Sound-System des Jahres auf der renommierten WHAT Hi-Fi AWARDS SHOW!

Aufeinander abgestimmte Modelle

Wenn man Lautsprecher für eine Surround-Sound-Anlage zusammenstellt, ist es wichtig, dass ihre Klangeigenschaften miteinander harmonieren. Dies stellt die Einheitlichkeit des Klangs der gesamten Anlage sicher. Eine Stimme oder ein Ton, der von den verschiedenen Lautsprechern wiedergegeben wird, sollte bei allen Lautsprechern gleich klingen. Nur so entsteht ein authentischer Eindruck. Einer der Vorteile der IKON MK2-Lautsprecher besteht darin, dass man die verschiedenen Modelle miteinander kombinieren kann, ohne die Einheitlichkeit des Klangs zu gefährden.

In verschiedenen Größen erhältlich

Es mag nicht immer leicht fallen, die verschiedenen Lautsprecher einer Anlage zu kombinieren. Doch es gibt zahlreiche Möglichkeiten und viele Modelle, die zu Ihrem Wohnraum passen. Die Größe hängt in der Regel davon ab, wie viel Platz Sie Ihrer Surround-Sound-Anlage einräumen möchten. Wenn Sie über einen kleineren Raum verfügen, können Sie beispielsweise die IKON VOKAL 2 mit der IKON 1, 2, ON-WALL oder dem Standlautsprecher IKON 5 kombinieren. Für einen mittelgroßen Raum würden sich die IKON 5 oder 6 als Frontlautsprecher, die IKON VOKAL 2 als Center-Lautsprecher und die kleineren Modelle für die Rückwand anbieten. Wenn Sie besonders leistungshungrig sind, ziehen Sie die größeren IKON 6 oder 7 als Frontlautsprecher, die VOKAL 2 als Center und die kleineren Modelle als Rücklautsprecher in Betracht. In allen Fällen empfehlen wir für die Basseffekte den IKON SUB.

Es gibt viele Möglichkeiten – lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten, um die perfekte Kombination für Ihre Bedürfnisse zu finden.



IKON® M
MANUFACTURED BY DALI A/S

IN ADMIRATION OF MUSIC
DALI A/S, DENMARK

DALI A/S

In Admiration of Music

Wer Musik in ihrer schönsten Form erlebbar machen möchte, muss sich auf die Suche nach dem bestmöglichen Klang begeben. Wenn unsere Sound-Ingenieure einen Lautsprecher kreieren, gibt reiner Enthusiasmus den Ton an.

Und die DALI-Klangphilosophie, die wir in unseren „akustischen Grundsätzen“ zusammengefasst haben:

Holographic Sound Imaging | Zeitkohärenz und verlustarme Bauteile sorgen für eine transparente, holografisch-drei-dimensionale Klangbühne.

Amplifier Optimized | Das Konzept der linearen Impedanz reduziert verstärkerbedingte Instabilitäten und Verfärbungen.

Time Coherence | Die konkurrenzlosen DALI-Treiber, optimierte Gehäuse und akribisch abgestimmte Frequenzweichen ermöglichen eine optimale zeitliche Kohärenz im Klanggeschehen.

Wide Dispersion | Treiber und Frequenzweichen sind hörbar auf gleichmäßige, breite Abstrahlung ausgelegt. Entsprechend groß bemessen ist der Sweetspot: die Lautsprecher lassen sich hervorragend in den Raum integrieren.

Low Resonance Cabinets | Ein spezieller Gehäuseaufbau wirkt Resonanzen und Verfärbungen entgegen – Ergebnis ist ein natürlicher, originalgetreuer Klang.

Hand Crafted | Von der Gehäusemontage bis zum abschließenden elektroakustischen Test: jeder unserer Lautsprecher entsteht in echter Handarbeit.

Seit 1983 entwickelt und fertigt Danish Audiophile Loudspeaker Industries – kurz: DALI – Hi-Fi-Lautsprecher für höchste Ansprüche.

DALI-Produkte genießen einen hervorragenden Ruf für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Integrität. Hinter DALI stehen reine Leidenschaft für Musik und ein tiefer Respekt für ihre künstlerischen Interpreten. Neue Technologien zu entwickeln und zu verfeinern, um das Unterhaltungserlebnis zuhause noch authentischer zu gestalten, ist unser Hauptziel. Wir möchten das schaffen, was wir für die besten Lautsprecher der Welt halten.



DALI headquarters, Denmark



IKON 6 MK2 | Walnuss hell

IKON® MK2 – Die Produktdetails:

- Eigenes Hybrid-Hochtonmodul, maßgeschneidert nach den akustischen Grundsätzen von DALI ■
- Punkt-zu-Punkt fest verdrahtete, von Hand montierte Frequenzweichen ■ Starre, zweischichtige vordere MDF-Schallwände ■
- Bassreflexrohre für optimale Bassleistung ■ Erhältlich in drei attraktiven Oberflächenausführungen ■
- Keine Winkelstellung der Lautsprecher erforderlich ■ Die Wide Dispersion-Technologie sorgt für mehr Sweetspots im Raum ■



IN ADMIRATION OF MUSIC



IKON® 7 MK2

IKON® 6 MK2

IKON® 5 MK2

IKON® 2 MK2

IKON® 4 MK2

IKON® VOKAL 2 MK2

IKON® ON-WALL MK2

IKON® SUB MK2

Frequenzbereich (+/-3dB) [Hz]	40-30,000	39-30,000	43-30,000	41-30,000	45-30,000	47-30,000	58-30,000	26-200
Übergangsfrequenz [Hz]	700/2,500/14,000	700/2,600/14,000	700/2,500/14,000	2,500/14,000	2,500/14,000	3,200/14,000	2,600 /14,000	50-130
Bassreflexfrequenz [Hz]	42.2	39.5	45.5	40.5	41.0	51.5	-	29.0
Input Impedanz [kohm]	-	-	-	-	-	-	-	30k (L/R) 20k LFE
Empfindlichkeit [dB, 1 W à 1 m]	90.5	89.0	87.0	86.5	86.0	90.0	88.5	-
Nennimpedanz [Ohm]	6	6	6	6	6	6	6	-
Maximale Leistungsaufnahme [Watt]	-	-	-	-	-	-	-	500
Verstärkerdauerleistung [RMS Watt]	-	-	-	-	-	-	-	325
Verstärkerdauerleistung [RMS Watt]	-	-	-	-	-	-	-	250
Maximaler Schalldruckpegel [dB]	112	110	108	107	105	111	109	113
Empfohlene Verstärkerleistung	25-200	25-180	30-150	30-150	25-100	25-150	25-150	-
Gewebekalotte Hochtöner [mm, Durchmesser]	28	28	28	28	28	28	28	-
Bändchen [B x H, mm]	17 x 45	17 x 45	17 x 45	17 x 45	17 x 45	17 x 45	17 x 45	-
Treiber Mittel-/Tieftöner	3 x 6½"	2 x 6½"	2 x 5"	1 x 6½"	1 x 5"	2 x 5"	1 x 6½"	1 x 12" Long-stroke
Gehäusetypp	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Geschlossen	Bass reflex
Steuerelemente	Bi-wire	Bi-wire	Bi-wire	Bi-wire	Singlewire	Singlewire	Singlewire	RCA, Stereo (low-pass filtered) RCA, LFE (Mono)
Empfohlener Aufstellungsort	Fußboden	Fußboden	Fußboden	Stand/Regal	Stand/Regal	Über/Unter Bildschirm	Wand	Fußboden/Ecke
Abmessungen [HxBxT, mm]	1145 x 200 x 364	1005 x 188 x 352	815 x 188 x 352	441 x 188 x 280	327 x 150 x 260	150 x 569 x 254	327 x 150 x 254	455 x 410 x 457
Gewicht [kg]	21.5	17.8	10.4	8.4	4.8	7.7	5.6	26.1
Mittgeliefertes Zubehör	Handbuch GummifüÙe Spikes Montage-Werkzeug	Handbuch GummifüÙe Spikes Montage-Werkzeug	Handbuch GummifüÙe Spikes Montage-Werkzeug	Handbuch GummifüÙe Gummistopper	Handbuch GummifüÙe Gummistopper	Handbuch GummifüÙe Gummistopper	Handbuch GummifüÙe Gummistopper	Handbuch GummifüÙe Spikes Montage-Werkzeug Stromkabel
Zubehör: WeiÙe Abdeckung	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Oberflächenfinish	*Nicht erhältlich in Hochglanz-WeiÙ			*Nicht erhältlich in Hochglanz-WeiÙ				



Walnuss hell



Schwarz



Hochglanz-WeiÙ